

Myyntipäällyksen teksti

**MAATILAN TRIBENURONI 500 SG**

**Varoitus**



**Rikkakasvien torjuntaan**

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Säilytä lasten ulottumattomissa.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Valumat on kerättävä.  
Samla upp spill.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Tehoaine:** tribenuroni-metyyli 500 g/kg

**Valmistetyyppi:** SG

**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät

**Käyttötarkoitus:** Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätilvilviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.

**Käytön rajoitukset:**

Vilja voidaan käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.  
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi  
3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.  
Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä  
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.  
Ylijäänyt käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja  
tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

### Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.


### Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin	
	50 - 75 % vähennys	90 % vähennys
10 m	3 m	0 m

### Käyttöohje:

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa vielä pieniä. Kevätviljat käsitellään viljan 2-4 lehtiasteella, kuitenkin viimeistään lippulehtivaiheessa (lippulehden korvake näkyvillä, BBCH 39). Viimeinen ruiskutusajankohta peltovalvatin ja pelto-ohdakkeen kasvun pysähdyttämiseksi (20 g/ha / 22 g/ha) on BBCH 39. Apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan heinäoraan ollessa 2-3 lehti-asteella. Apilapitoisten nurmien suojaviljat ruiskutetaan kun apilassa on vähintään yksi kolmilehdykkäinen lehti. Ks. kuva alla:



### Käyttömäärät:

Syysviljat: 15 – 22 g/ha

Kevätviljat: 12 – 20 g/ha, suurinta suositeltua määrää käytetään, jos pellossa kasvaa runsaasti tatarta, orvokkia, emäkkiä, peltovalvattia tai -ohdaketta.

Apilattomien nurmien suojaviljat: 8 –11 g /ha

Vettä käytetään 200 - 300 l/ha. Ruiskutusnesteeseen lisätään Sito Plus- tai Super-kiinnitettä 1 dl/200 l vettä (0,05 % nesteen määrästä).

Apilapitoisten nurmien suojavilja: 8 – 11 g/ha + 0,5 l MCPA-valmistetta/ha.

HUOM! Älä lisää kiinnitettä.

Vettä käytetään 200 – 300 l/ha.

#### **Ruiskutusnesteen valmistus:**

Kiinnitetä käsiteltäessä on noudatettava sen myyntipäällyksessä olevia suojainohjeita. Lisää puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Maatilan Tribenuroni 500 SG - sekoittajan käydessä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian.

Apilapitoisten nurmien suojavilja: Lisää ensin Maatilan Tribenuroni 500 SG tankkiin. Kun rakeet ovat lienneet täysin, lisää MCPA-valmiste sekoittajan ollessa käynnissä. HUOM! Älä käytä kiinnitetä.

#### **HUOMAUTUKSET**

Vaarallista muille viljelykasveille. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta. Teho on heikohko orvokkiin, tattariin, peltoemäkkiin ja linnunkaaliin. Käsitteilyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti, mutta kasvien lakastumisoireet tulevat esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Käsitteilyn jälkeen voi kasvustossa näkyä ohimenevä vaaleneminen.

Suojaviljaa ruiskutettaessa viljan ja nurmikasvien tulee olla tasaisesti orastuneita/taimettuneita heinien ja/tai apilan vioitusriskin vähentämiseksi. Märkydestä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Jotta pitkäaikaisessa viljanviljelyssä välttyttäisiin kestävien rikkakasvikantojen kehittymiseltä, voidaan maahantuojan suosituksen mukaan Maatilan Tribenuroni 500 SG- valmisteeseen lisätä 3 - 4 vuoden välein dikloropropi-P:tä, mekopropi-P:tä tai fluroksipyyriä sisältävää valmistetta pienintä ohjeenmukaista määrää käyttäen.

Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä.

Maatilan Tribenuroni 500 SG - valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.

Säilytettävä kuivassa.

#### **RUISKUN PUHDISTUS**

Aloita aina ruiskutus puhtaalla tankilla ja laitteistolla. Puhdista välineet huolellisesti heti käytön jälkeen.

Ruiskun huolimaton pesu tai liian pieni vesimäärä voi jättää ainejäämiä ruiskuun. Ruiskun käyttö tämän jälkeen muiden kuin viljakasvien ruiskutuksiin voi vahingoittaa näitä kasvustoja.

Jotta muut viljelykasvit eivät vahingoittuisi, ruisku on puhdistettava heti käsitteilyn jälkeen huolellisesti, sekä sisä- että ulkopuolelta, seuraavasti:

1. Pese huolellisesti Extra Ruiskunpesua tai Ruiskun Tehopesua käyttäen tankin kaikki sisäpinnat, myös kansi, puhtaalla vedellä (käytä vähintään 10 % tankin tilavuudesta) niin että kaikki jäämät ja kerrostumat irtoavat. Poista siivilät, suuttimet ja suodattimet ja pese niitä erikseen. Huuhtelee pumppua, suodattimia ja puomia. Tyhjennä loput pesuvedestä säiliöstä.
2. Pese, huuhtelee ja tyhjennä toisen kerran edellisten ohjeiden mukaisesti puhtaalla vedellä.

3. Huolehdi, ettei pesu- tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Huom.:

Käytettäessä tankkiseoksia lue kaikkien valmisteiden pesuohjeet ja noudata niistä perusteellisinta.

**Luvanhaltija:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 4043

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** xxx

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteiden käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.