

Myyntipäällyksen teksti

MAATILAN CCC 750 SL**Kasvuunsäädä****Varoitus**

Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller.

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Haitallista joutuessaan iholle. Skadligt vid hudkontakt.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: Klormekvattikloridi 750 g/l

Valmistetyyppi: SL

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.

Käytön rajoitukset:

Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätiljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). Siemeneksi viljeltävän timotein korsiä ei saa käyttää eläinten rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen-/ silmiensuojainta.

Käyttöohje:

Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvihävitteen kanssa ennen viljan korrenkasvun alkua tai yksinään viimeistään viljan 1-solmuasteella, BBCH-kasvuasteet alla olevassa taulukossa. Paras laonesto-vaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Toisen valmisteen kanssa käytettäessä käyttöannosta pienennetään noin 20 %:lla.

Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3 - 0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.

Jaettu käyttöannos on mahdollista syysvehnällä ja rukiilla. Timotein siemenviljelykset ruiskutetaan timotein pensomisasteella, noin 25 cm:n korkuisena. Jos annos jaetaan ensimmäinen ruistutus 1 l/ha kasvuasteella BBCH 30 ja toinen 1 l/ha 7-14 vrk myöhemmin.

Viljelykasvi	Ruiskutus- ajankohta, kasvuaste (BBCH)	Annos, l/ha	Vettä, l/ha	Käsittelykerrat
Syysvehnä	25-32	1,0 - 1,5	200-400	Käyttöannos voidaan jakaa, 0,9-1,2 l/ha BBCH 25-30 + 0,3 l/ha BBCH 30-32, mutta max käyttömäärä 1,5 l/ha
Kevätvehnä	25-31	0,5 – 1,0	200-400	max 1
Ruisvehnä	30-31	1,0	200-400	max 1
Ruis	25-32	1,0 - 1,5	200-400	Käyttöannos voidaan jakaa 0,75-0,9l/ha BBCH 25-30 ja 0,6 –0,75 l/ha 7-14 vrk edellisestä mutta max käyttömäärä 1,5 l/ha
Kaura	30-31	1,0 - 1,5	200-400	max 1
Timotein siemenviljelykset	25-32	2,0	200-400	Käyttöannos voidaan jakaa, 1,0 l/ha BBCH 30 ja 1,0 l/ha 7-14 vrk edellisestä, mutta max käyttömäärä 2,0 l/ha

Ruiskutusnesteen valmistus:

Puhdas säiliö täytetään 3/4 vedellä ja käynnistetään sekoitus. Tuotepakkausta ravistetaan ennen avaamista. Lisätään tarvittava määrä tuotetta sekoituksen ollessa käynnissä. Lisätään loput vedestä ja jatketaan sekoitusta koko ruiskutuksen ajan.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Stressaantunutta, kuten kuivuudesta tai liiasta märkyydestä kärsivää, heikossa kasvukunnossa olevaa kasvustoa ei saa käsitellä. Kasvustoa ei pidä käsitellä, jos on odotettavissa hallaa tai sadetta muutaman tunnin kuluessa ruiskutuksesta.

Jos rikkakasvivalmistetta ja kasvunsäädettä ruiskutetaan peräkkäin, on tarkistettava kuinka pitkän väliaika vaaditaan käsittelyjen väliin.

Valmiste on säilytettävä pakkaselta ja auringonvalolta suojattuna.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 3320

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000

Nettobilavuus: 0000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaikaineena.